ഉത്തരം

(എ-സി) പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് പുതിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്കാവശ്യമായ കിണറിന്റെസ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്. വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(ഡി) സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം

134 (584) ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ ;

(എ) ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പ് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, തിരുവല്ല സെക്ഷനുകളിൽ ഏതൊക്കെ തസ്തികകളിലാണ് ജീവനക്കാർ ഇല്ലാതെയും, വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റിലും തുടരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ഒഴിവുകൾ നികത്തി വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒഴിവാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ;

(ഡി) വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പാടില്ല എന്നുള്ള കോടതിവിധി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ?

ഉത്തരം

(എ) 2009-ൽ വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി മിത്രപുഴക്കടവ് പമ്പ് ഹൗസിൽ 50 എച്ച്.പി.വി.റ്റി. പമ്പ് സെറ്റ്, കുന്നത്തുമലയിൽ 20 എച്ച്.പി.സി.എഫ്. പമ്പ് സെറ്റും സ്ഥാപിച്ചു. മിത്രപുഴക്കടവ് കിണറിൽ നിന്നും ചെളിയും മണ്ണും നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നടത്തി പ്ലാന്റ് പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മലയിൽ പമ്പ് ഹൗസ് 20 എച്ച്.പി.സി.എഫ്. പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. ഹായൂറി ജംഗ്ഷനിൽനിന്നും താഴത്തുപറമ്പ് വീടുവരെ എം.എൽ.എ. എസ്.ബി.എഫ്. പ്രവൃത്തിയിൽ പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടി 16 വാർഡുകളിലായി 4 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പുലൈനും 22 ടാപ്പുകളും സ്ഥാപിച്ചു. കെ.എസ്.ഡി.പി. മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഞ്ഞിലിമൂട് മുതൽ വെള്ളാവൂർ ജംഗ്ഷൻ വരെ 8 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) ആലപ്പുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ മാവേലിക്കര സബ്ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര സെക്ഷനുകളിൽ മൂന്നാം ഗ്രേഡ് ഓവർസിയറുടെ തസ്തികയിൽ ഓരോ സെക്ഷനിലും മൂന്ന് വീതം അനുവദിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകളാണ് ഉള്ളത്. ഒഴിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ചെങ്ങന്നൂർ സെക്ഷനെ അപേക്ഷിച്ച് മാവേലിക്കര സെക്ഷനിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയതിനാൽ വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രകാരം ഓവർസിയറെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. 2010 നവംബർ മാസത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഓവർസിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോൾ ഉണ്ടായ തസ്തികയുടെ ചുമതലകൾ മാവേലിക്കര വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ഓവർസിയറാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. തിരുവല്ല ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽവരുന്ന തിരുവല്ല സെക്ഷനിൽ 2 ഓവർസിയർമാരുടെയും ഗാർഡനർ, വാച്ച്മാൻ, ക്ലീനർ, ഷിഫ്റ്റ് മസ്ദൂർ എന്നിവരുടേയും ഓരോ ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ചങ്ങനാശ്ശേരി സബ്ഡിവിഷനിൽനിന്നും ഒരു ഫുൾടൈം സ്വീപ്പറും, തിരുവല്ലാ സെക്ഷനിൽനിന്നും പുല്ലാട് സെക്ഷനിലേയ്ക്ക് ക്ലീനർ, ഗാർഡനർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് അറേഞ്ചുമെന്റിൽ ജോലി നോക്കുന്നു.

(സി&ഡി) ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ സുഗമമായ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് വർക്കിംഗ് അറേഞ്ചുമെന്റിൽ ജീവനക്കാർ തുടരുന്നത്,

മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം

135 (585) ശ്രീ. മുരളി പെരുനെല്ലി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ ;

(എ) മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അന്തിക്കാട്, മണലൂർ, വെങ്കിടങ്ങ് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) വാട്ടർ അതോറിറ്റി വഴിയുള്ള ജലവിതരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ; എങ്കിൽ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ ;

(സി) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രാദേശിക കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുമോ എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) മണലൂർ, വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നിലവിൽ പീച്ചി റിസർവോയറിന് സമീപമുള്ള ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്നാണ് ജലവിതരണം നടത്തുന്നത്. മണലൂർ, കാരമുക്ക് വില്ലേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ള വിതരണം സാധ്യമാകുന്നതാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly